

1 Which of the following is not a pillar of 'Women Entrepreneurship Platform (WEP)' by NITI Aayog ?

- (A) Vichar Shakti (B) Karma Shakti
(C) Ichha Shakti (D) Gyan Shakti

નીચેનામાંથી કયું નિતી આયોગ દ્વારા 'મહિલા ઉદ્યમ પ્લેટફોર્મ'નો આધારસ્તંભ નથી ?

- (A) વિચાર શક્તિ (B) કર્મ શક્તિ
(C) ઇચ્છા શક્તિ (D) જ્ઞાન શક્તિ

2 What is natural family planning ?

- (A) Having sexual intercourse irrespective of any period.
(B) Not having sexual intercourse in any time.
(C) Having sexual intercourse with help of contraceptives.
(D) Not having sexual intercourse on the particular days when women is fertile.

કુદરતી કુટુંબિક યોજના શું છે ?

- (A) કોઈ પણ સમયગાળાને ધ્યાનમાં લીધા બિના જાતીય સંભોગ કરવો.
(B) કોઈ પણ સમયે જાતીય સંભોગ ન કરવો.
(C) ગર્ભનિરોધકની સહાયથી જાતીય સંભોગ કરવો.
(D) જ્યારે સ્ત્રી ફળદ્રુપ હોય ત્યારે ઉચિત દિવસોમાં જાતીય સંભોગ ન કરવો.

3 According to Alma-Ata, elements of PHC are :

- (A) Eight (B) Three
(C) Six (D) Five

અલ્મા-આતાને અનુરૂપ, પીએચસીના તત્ત્વો છે :

- (A) આઠ (B) ત્રણ
(C) છ (D) પાંચ

4 Which cells are destroyed by HIV ?

(A) A - Helper cells

(B) K - Helper cells

(C) T - Helper cells

(D) Y - Helper cells

કયા કોષો એચ.આઈ.વી. દ્વારા નાશ પામે છે ?

(A) એ - હેલ્પર કોષો

(B) કે - હેલ્પર કોષો

(C) ટી - હેલ્પર કોષો

(D) વાય - હેલ્પર કોષો

5 Gas gangrene is caused by which of the following micro-organisms ?

(A) Staphylococcus Aureus

(B) Clostridium perfringens

(C) Pseudomonas aeruginosa

(D) E.coli

ગેસ ગેંગ્રેન નીચેનામાંથી કયા સુક્ષ્મ જીવો દ્વારા થાય છે ?

(A) સ્ટેફાયલોકોક્સ ઓરયસ

(B) ક્લોસ્ટ્રિડિયમ પરફ્રિન્જેન્સ

(C) પ્સ્યુડોમોનાસ એરુગિનોસા

(D) ઈ-કોલી

6 What is the shape of the lymph nodes ?

(A) Tubular

(B) Circular

(C) Cuboidal

(D) Kidney or Oval shaped

લિમ્ફ નોડનો આકાર શું છે ?

(A) નળાકાર

(B) ગોળાકાર

(C) ક્યુબોઈડલ

(D) કિડની અથવા અંડાકાર આકાર

7 'Epidemiological triad' does not include :

(A) Host

(B) Agent

(C) Risk factors

(D) Environment

એપીડેમીયોલોજીકલ ટ્રાયડમાં શામેલ નથી :

(A) હોસ્ટ

(B) એજન્ટ

(C) જોખમી પરિબલો

(D) પર્યાવરણ

8 A blanket from a child with chicken pox is likely to be contaminated with the virus that causes chicken pox. What is the blanket called ?

- (A) Fomite (B) Host
(C) Pathogen (D) Vector

ચિકનપોક્સવાળા બાળકના ધાબળા એ વાયરસ થી દૂષિત થવાની સંભાવના છે જે ચિકનપોક્સનું કારણ બને છે, ત્યારે ધાબળાને શું કહેશે ?

- (A) ફોમાઈટ (B) હોસ્ટ
(C) પેથોજન (D) વેક્ટર

9 Which committee was constituted for 'strengthening medical education and support manpower' ?

- (A) Kartarsingh (B) Shrivastav
(C) Jungalwala (D) Bhore

તબીબી શિક્ષણ અને સશક્ત માનવશક્તિને મજબૂત બનાવવા માટે કઈ કમિટીની રચના કરવામાં આવી હતી ?

- (A) કરતારસિંહ (B) શ્રીવાસ્તવ
(C) જંગલવાલા (D) ભોર

10 The treatment of tuberculosis is called as DOTS because :

- (A) It's a communicable disease
(B) DOTS indicates name of the drugs
(C) Treatment given under observation
(D) Treatment given in various intervals

ક્ષય રોગની સારવારને 'DOTS' કહેવામાં આવે છે કારણ કે :

- (A) એક કમ્યુનિકેબલ રોગ છે
(B) ડોટ્સ દવાઓનું નામ સૂચવે છે
(C) નિરીક્ષણ હેઠળ આપવામાં આવતી સારવાર
(D) વિવિધ અંતરાલમાં આપવામાં આવતી સારવાર

11 Which method is used to remove temporary hardness of water ?

- (A) Base exchange process (B) Permutit method
(C) Clark's method (D) All of above

પાણીની અસ્થાયી સખ્તાઈને દૂર કરવા માટે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

- (A) બેઝ એક્સચેન્જ પદ્ધતિ / પ્રક્રિયા (B) પરમુટિટ પદ્ધતિ
(C) ક્લાર્કની પદ્ધતિ (D) ઉપરોક્ત તમામ

12 The characteristic of feces in enteric fever is :

- (A) Rice water diarrhea
(B) Pea soup diarrhea
(C) Constipation
(D) Hard bulky stool stained with blood

એન્ટેરિક ફિવરમાં મળની લાક્ષણિકતા છે :

- (A) ચોખાના પાણી જેવા અતિસાર
(B) વટાણા સૂપ જેવા ઝાડા
(C) કબજિયાત
(D) ઘોછીથી રંગાયેલ હાર્ડ બલ્કી સ્ટૂલ

13 Which solvent is used for dilution of BCG vaccine ?

- (A) Distilled water (B) Normal saline
(C) General tap water (D) Any available water

કયા દ્રાવકનો ઉપયોગ બીસીજી રસીનાં સોલવન્ટ તરીકે થાય છે ?

- (A) ડિસ્ટીલ વોટર (B) નોર્મલ સલાઈન
(C) સામાન્ય નળનું પાણી (D) કોઈ પણ ઉપલબ્ધ પાણી

14 A disease occurring at irregular intervals and only in a few places is called :

- (A) Sporadic (B) Endemic
(C) Epidemic (D) Pandemic

રોગ જે અનિયમિત અંતરાલ અને કોઈક જ જગ્યાએ જોવા મળે, કહેવાય છે -

- (A) સ્પોરાડિક (B) એન્ડેમિક
(C) એપીડેમિક (D) પેન્ડેમિક

15 When was the Ayushman Bharat Scheme launched ?

(A) March 8, 2018

(B) April 14, 2018

(C) January 1, 2018

(D) April 30, 2018

આયુષ્માન ભારત યોજના ક્યારે શરૂ કરવામાં આવી ?

(A) 8 માર્ચ, 2018

(B) 14 એપ્રિલ, 2018

(C) 1 જાન્યુઆરી, 2018

(D) 30 એપ્રિલ, 2018

16 What does 'G' stands for in GOBAR DHAN Yojana ?

(A) Galvanising

(B) Global

(C) Government

(D) Gross

ગોબર ધન યોજનામાં 'જી' એટલે શું ?

(A) ગેલ્વેનાઈઝિંગ

(B) ગ્લોબલ

(C) ગવર્નમેન્ટ

(D) ગ્રોસ

17 Gujarat government launched 'PURNA' project to eliminate malnutrition among girls in the age group of 14-18. 'PURNA' stands for :

(A) Prevention of under nutrition and reduction of nutritional anemia.

(B) Prevention of under nutrition and remedy of nutritional activities.

(C) Prevention of under nutrition and reduction of nutritional accidents.

(D) None of the above

ગુજરાત સરકારે 14-18 વર્ષની વય જૂથની છોકરીઓમાં કુપોષણ દૂર કરવા માટે 'પૂર્ણા' પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો હતો. 'પૂર્ણા' એટલે -

(A) પ્રિવેન્શન ઓફ અંડર ન્યુટ્રીશન અને રિડક્શન ઓફ ન્યુટ્રીશનલ એનિમિયા.

(B) પ્રિવેન્શન ઓફ અંડર ન્યુટ્રીશન અને રેમેડી ઓફ ન્યુટ્રીશનલ એક્ટીવીટી.

(C) પ્રિવેન્શન ઓફ અંડર ન્યુટ્રીશન અને રીડક્શન ઓફ ન્યુટ્રીશનલ એક્સીડન્ટ

(D) ઉપરનાં કોઈ નહીં

18 A mosquito bites a person who subsequently develops fever and rash. What type of transmission would this be ?

- (A) Mechanical vector transmission
- (B) Biological vector transmission
- (C) Direct contact transmission
- (D) Vehicle transmission

એક મચ્છર વ્યક્તિને કરડે છે જેને તાવ અને ફોલ્લીઓ થાય છે, આ કયા પ્રકારનું ટ્રાન્સમિશન હશે ?

- (A) મિકેનિકલ વેક્ટર ટ્રાન્સમિશન
- (B) બાયોલોજિકલ વેક્ટર ટ્રાન્સમિશન
- (C) ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ ટ્રાન્સમિશન
- (D) વ્હીકલ ટ્રાન્સમિશન

19 Which one amongst the following is not a millenium development goal ?

- (A) Improve maternal health
- (B) Combat HIV / AIDS, malaria and other diseases
- (C) Ensure environmental sustainability
- (D) Develop a local partnership for development

નીચેનામાંથી કયું એક મિલેનિયમ વિકાસ લક્ષ્ય નથી ?

- (A) માતાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો
- (B) કોમ્બેટ એચ.આઈ.વી. / એડ્સ, મેલેરીયા અને અન્ય રોગો
- (C) પર્યાવરણીય ટકાઉપણાંની ખાતરી
- (D) વિકાસ માટે સ્થાનિક ભાગીદારીનો વિકાસ કરવો

20 Janani Shishu Suraksha Yojana (JSSY) is a scheme operating under :

- (A) ICDS (Integrated Child Development Scheme)
- (B) NRHM (National Rural Health Mission)
- (C) NHM (National Health Mission)
- (D) NUHM (National Urban Health Mission)

જનની શિશુ સુરક્ષા યોજના (JSSY) એ કયા કાર્યક્રમ હેઠળ કાર્યરત છે ?

- (A) આઈ.સી.ડી.એસ. (એકીકૃત બાળ વિકાસ યોજના)
- (B) એન.આર.એચ.એમ. (રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આરોગ્ય મિશન)
- (C) એન.એચ.એમ. (રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન)
- (D) એન.યુ.એચ.એમ. (રાષ્ટ્રીય શહેરી આરોગ્ય મિશન)

21 Psychoanalytic therapy was developed by

- (A) Sigmund Freud (B) Jacobson
(C) Franklin (D) Aristotle

સાયકોએનાલેટીક થેરાપી કોને શોધી છે ?

- (A) સિગમંડ ફ્રોડ (B) જેકોબસન
(C) ફ્રેન્કલીન (D) એરીસ્ટોટલ

22 Sleep walking is otherwise called

- (A) Somnambulism (B) Somnokinesis
(C) Insomnia (D) Enuresis

ઉઘમાં ચાલવું તેને શું કહેવાય ?

- (A) સોમનામ્બુલિઝમ (B) સોમનાકાઈનેસીસ
(C) ઈન્સોમ્નીયા (D) એન્યુરેસીસ

23 Definitive treatment of all type of phobia is

- (A) Behaviour therapy
(B) Social therapy
(C) Avoidance therapy
(D) Drug therapy

તમામ પ્રકારના ફોબિયાની નિશ્ચિત સારવાર કઈ છે ?

- (A) વર્તન ઉપચાર (બીહેવયર થેરાપી)
(B) સામાજિક ઉપચાર (સોશલ થેરાપી)
(C) અવગણના ઉપચાર (એવોઇડન્સ થેરાપી)
(D) દવા ઉપચાર (ડ્રગ થેરાપી)

24 Who is the first Psychiatric nurse ?

(A) Hidegard Peplau

(B) Linda Richards

(C) Sigmond Freud

(D) Jean Watson

પહેલી સાયક્યાટ્રીક નર્સ કોણ હતી ?

(A) હીડગાર્ડ પેપલો

(B) લીન્ડા રીચાર્ડ

(C) સીગમોન્ડ ફ્રોઇડ

(D) જીન વાટસન

25 Parkinson's disease is caused by

(A) Death of brain cells due to old age

(B) Hereditary factors

(C) Impairment of dopamine producing cells in the brain

(D) Demyelination of the nerve cells

પાર્કિન્સન ડીસીઝ શેના લીધે થાય છે ?

(A) વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે મગજના કોષોનું મૃત્યુ

(B) હેરિડિટરી પરિબળો

(C) મગજમાં ડોપામિન ઉત્પાદક કોષોની ક્ષતિ

(D) ચેતા કોષોનું ડિમિલિનેશન

26 Antidote for methanol is

(A) Ethanol

(B) Disulfiran

(C) EDTA

(D) Ethylene

મેથીનોલનું એન્ટીડોટ શું છે ?

(A) ઈથેનોલ

(B) ડીસલ્ફીરન

(C) ઈ.ડી.ટી.એ.

(D) ઈથાઈલીન

27 Chronotherapy is

- (A) Manipulating patient's sleep schedule
- (B) Manipulating patient's environment
- (C) Adjusting to stimuli
- (D) Adjusting working hours

ક્રોનોથેરાપી છે

- (A) દર્દીઓની સ્લીપનું સમયપત્રક ચેન્જ થાય છે. / કરવું
- (B) દર્દીઓની આજુબાજુનું વાતાવરણ ચેન્જ કરવું
- (C) ઉત્તેજના માટે સમાયોજિત
- (D) કામના કલાકો ગોઠવવું

28 Autistic child shows

- (A) Not wanting to eat
- (B) Crying for attention
- (C) Catatonic like rigidity
- (D) Enjoying being with people

ઓટીસ્ટીક બાળકોમાં શું જોવા મળે છે ?

- (A) ખાવાની ઈચ્છા નથી
- (B) ધ્યાન માટે રડવું. (સહન)
- (C) નિયંત્રકતા જેવી પ્રાયોગિક
- (D) લોકોની સાથે રહેવાની મજા આવે છે

29 Rapid succession of incomplete and poorly connected ideas

- (A) Flight of ideas
- (B) Flat effect
- (C) Derailment
- (D) Flooding

અપૂર્ણ અને નબળા કનેક્ટેડ વિચારોની ઝડપી ઉત્તરાધિકાર

- (A) ફ્લાઈટ ઓફ આઈડીયા
- (B) ફ્લેટ ઈફેક્ટ
- (C) ડિરેલમેન્ટ
- (D) ફ્લોડિંગ

30 The stage of growth & development which is concerned with role identification

- (A) Oral stage
- (B) Oedipal stage
- (C) Latency stage
- (D) Genital stage

ગ્રોથ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ (વિકાસ અને વિકાસનો તબક્કો) તે કયા રોલને ઓળખવામાં સંબંધિત છે ?

- (A) ઓરલ સ્ટેજ
- (B) ઓડિપલ સ્ટેજ
- (C) લેટન્સી સ્ટેજ
- (D) જનાયટલ સ્ટેજ

31. Best prophylaxis for febrile seizure is

- (A) Acetaminophen (B) Phenobarbitone
(C) Phenytoin (D) Diazepam

ફેબ્રિલ સીઝર માટે કઈ શ્રેષ્ઠ પ્રોફીલેક્સીસ છે ?

- (A) એસીટામિનોફેન (B) ફીનોબારબીટોન
(C) ફેનીટોઇન (D) ડાયઝેપામ

32. A major side effect of haloperidol is

- (A) Drowsiness
(B) Dry mouth
(C) Extrapyrarnidal reactions
(D) Anorexia

હેલોપેરીડોલની મુખ્ય આડઅસર શું છે ?

- (A) ડ્રાઉસીનેસ (સુસ્તી)
(B) ડ્રાય માઉથ (શુષ્ક મોં)
(C) એક્સ્ટ્રાપિરામીડલ પ્રતિક્રિયાઓ
(D) એનોરેક્સીયા

33. A classic feature of OSAS is

- (A) Snoring (B) Sneezing
(C) Early morning awakening (D) Bursts of energy

ઓસએસનું એક ક્લાસિક લક્ષણ છે

- (A) નસકોરા (B) છીક આવવી
(C) વહેલી સવારે જાગૃતિ (D) બરસ્ટ ઓફ એનર્જી

34 OCD is best managed with which of the following psychotherapy ?

- (A) Psychodynamic psychotherapy
- (B) Interpersonal psychotherapy
- (C) Cognitive Behaviour Therapy
- (D) Supportive psychotherapy

ઓ.સી.ડી.ને સારી રીતે સંચાલિત કરવા કઈ સાયકોથેરાપી નીચેના પૈકી શ્રેષ્ઠ છે ?

- (A) સાયકોડાયનેમીક સાયકોથેરાપી
- (B) ઈન્ટરપર્સનલ સાયકોથેરાપી
- (C) કોગ્નેટીવ બીહેવિયર થેરાપી
- (D) સપોર્ટીવ સાયકોથેરાપી

35 The most important factor in a therapeutic relationship is

- (A) Trust
- (B) Knowledge
- (C) Professionalism
- (D) Motivation

થેરાપ્યુટીક રીલેશનશીપમાં સૌથી મહત્વનું પરિબળ કયું છે ?

- (A) વિશ્વાસ
- (B) નોલેજ
- (C) પ્રોફેસનાલીઝમ
- (D) મોટીવેશન

36 Common risk factor in patient with severe depression is

- (A) Fatigability
- (B) Hallucinations
- (C) Agitation
- (D) Suicidal tendency

ગંભીર હતાશાવાળા દર્દીમાં સામાન્ય જોખમ પરિબળ કયું હોય છે ?

- (A) થાક
- (B) હેલ્યુસીનેશન
- (C) એજીટેશન
- (D) સુસાયડલ ટેન્ડન્સી

37 The techniques of Psychoanalysis includes the following Except -

- (A) Exploration (B) Free association
(C) Clay association (D) Transference

નીચેના પૈકી સાયકોએનાલીસીસની ટેકનીક કઈ નથી ?

- (A) એક્સપ્લોરેશન (B) ફ્રી એસોસીએશન
(C) કલે એસોસીએશન (D) ટ્રાન્સફરન્સ

38 What is total score in Minimental status examination ?

- (A) 25 (B) 30
(C) 32 (D) 35

મીનીમેન્ટલ એક્ઝામીનેશનનો ટોટલ સ્કોર કેટલો છે ?

- (A) 25 (B) 30
(C) 32 (D) 35

39 Omega sign is seen in which of the following ?

- (A) Anxious patient (B) Deluded patient
(C) Depressed patient (D) Negativistic patient

નીચેનામાંથી કયામાં ઓમેગા ચિહ્ન દેખાય છે ?

- (A) બેચેન દર્દી (B) ભ્રમિત દર્દી
(C) હતાશ દર્દી (D) નકારાત્મક દર્દી

40 Rema is admitted in psychiatric ward, refused to eat breakfast by stating that the food is poisoned. This kind of response is an example of

- (A) Hallucination (B) Illusion
(C) Delusion (D) Empathy

રીમાને સાયક્યાટ્રીક વોર્ડમાં દાખલ કરેલ છે. તે નાસ્તો કરવાની ના પાડે છે અને કહે છે કે તેના જમવામાં ઝેર નાખેલ છે. તો આ કયા પ્રકારનો પ્રતિસાદ છે. તેનું ઉદાહરણ છે -

- (A) આભાસ (B) ભ્રાંતિ (ઈલ્યુઝન)
(C) ડેલ્યુઝન (D) સહાનુભુતિ

- 41 Which of the following condition is an early symptom of Myasthenia gravis?
- (A) Ptosis
 - (B) Dysphagia
 - (C) Fatigue improving in the evening
 - (D) Respiratory distress

નીચેનામાંથી કયું લક્ષણ માયસ્થેનીયા ગ્રેવિસનું પ્રાથમિક લક્ષણ છે ?

- (A) ફોટોસીસ
- (B) ડીસફેઝીયા
- (C) સાંજના સમયે થાકમાં સુધારો આવવો
- (D) શ્વસન તકલીફ

- 42 A baby with cyanotic spells can be calmed by providing

- (A) Fowler's position
- (B) Knee chest position
- (C) Supine position
- (D) Prone position

સાયનોટિક સ્પેલ્સવાળા બાળકને કઈ રીતે શાંત રાખી શકાય ?

- (A) ફાઉલ્સ પોઝીશન
- (B) ઘૂંટણની છાતી સ્થિતિ
- (C) સુપાઈન પોઝીશન (ચત્તા સૂઈ જવું)
- (D) ઊંધા સૂઈ જવું (પ્રોન પોઝીશન)

- 43 Lead poisoning is also known as

- (A) Asterixis
- (B) Plumbism
- (C) Plummer - Vinson syndrome
- (D) Prader-Willi syndrome

લીડ ઝેર નીચેનામાંથી કઈ રીતે પણ ઓળખાય છે ?

- (A) એસ્ટ્રેક્સીસ
- (B) પ્લમ્બિઝમ
- (C) પ્લમર-વીન્સન સીન્ડ્રોમ
- (D) પ્રેડર-વીલી સીન્ડ્રોમ

- 44 Logan bow is used post operatively after surgical repair of

- (A) Cleft lip or palate
- (B) Esophageal atresia
- (C) Inguinal hernia
- (D) Hiatal hernia

કયા સર્જિકલ ઓપરેશન પછી લોગન બો કેર અપાય છે ?

- (A) ક્લેફ્ટ હાઈ અને તાળવું (ફાટેલું તાળવું અને હાઈ)
- (B) અન્નનળી એટેરેસીયા
- (C) ઈન્ગ્યુનલ હર્નીઆ
- (D) હાઈટલ હર્નીઆ

45 Spasm of the facial muscles occurs in

(A) Hyperthyroidism

(B) Hypercalcemia

(C) Tetany

(D) Hyperkalemia

કઈ કન્ડીશનમાં ચહેરાની માંસપેશીમાં તાણ આવે છે ?

(A) હાઈપોથાઈરોડીસમ

(B) હાઈપરકેલેમીયા

(C) ટીટની

(D) હાઈપરકેલેમિયા

46 Complication of bronchiectasis is

(A) Cerebral abscess

(B) Lung abscess

(C) Amyloidosis

(D) All the above

બ્રોન્કાઈટીસનું શું કોમ્પલીકેશન છે ?

(A) સેરીબ્રલ એબસીસ

(B) લંગ્સ એબસીસ (ફેફસાંનું એબસીસ)

(C) એમીલોઈડોસિસ

(D) ઉપરના બધા જ

47 Which among the following DM is characterized by damage to beta cell ?

(A) Type I

(B) Type II

(C) Gestational

(D) All the above

નીચેનામાંથી કયા પ્રકારનો મધુપ્રમેહ (ડાયાબિટીસ મલાઈટસ) બીટાસેલને નુકસાન કરે છે?

(A) ટાઈપ - I

(B) ટાઈપ - II

(C) ગ્સ્ટેશનલ

(D) ઉપરના બધા જ

48 Low or absent glucose in CSF indicate

(A) Bacterial meningitis

(B) Viral meningitis

(C) Brain abscess

(D) Encephalitis

સી.એસ.એફ.માં ગ્લુકોઝ લેવલ નીચું જવું અથવા એબસન્ટ રહેવું તે શું દર્શાવે છે ?

(A) બેક્ટેરીયલ મેનિન્જાઈટિસ

(B) વાઈરલ મેનિન્જાઈટિસ

(C) બ્રેઈન એબસીસ

(D) એન્સેફલાઈટિસ

49 Levan shunt is done in

(A) Ascites

(B) Peritonitis

(C) Cirrhosis

(D) Appendicitis

લિવર શન્ટ ઈન શેમાં કરવામાં આવે છે ?

(A) એસાઈટીસ

(B) પેરીટોનાઈટીસ

(C) સીરોસીસ

(D) એપેન્ડીસાઈટીસ

50 Cushing's syndrome will produce increased

(A) Urine output

(B) Serum potassium

(C) Glucose level

(D) Immune response

કુશિંગ સિન્ડ્રોમમાં શેનું પ્રોડક્શન વધે છે ?

(A) યુરીન આઉટપુટ

(B) સીરમ પોટેશિયમ

(C) ગ્લુકોઝ લેવલ

(D) ઈમ્યુન રીસપોન્સ

51 Most common injury in blunt abdominal trauma.

(A) Kidney

(B) Liver

(C) Bladder

(D) Spleen

પેટની સામાન્ય ઈજા કયા ભાગમાં થાય છે ?

(A) કિડની

(B) લિવર

(C) બ્લેડર

(D) સ્પ્લીન (બરોળ)

52 Fracture of the distal radius is called

(A) Hume fracture

(B) Monteggia fracture

(C) Galeazzi fracture

(D) Colles' fracture

ડિસ્ટલ રેડીયસના અસ્થિભંગને શું કહેવામાં આવે છે ?

(A) હ્યુમ ફ્રેક્ચર

(B) મોન્ટેજિઆ ફ્રેક્ચર

(C) ગેલેઝ ફ્રેક્ચર

(D) કોલ્સ ફ્રેક્ચર

53 An agent that inhibit the growth of bacteria.

- (A) Antiseptic (B) Bactericide
(C) Fungicide (D) Bacteriostat

એજન્ટ કે જે બેક્ટેરિયાના વિકાસને અટકાવે છે ?

- (A) એન્ટિસેપ્ટિક (B) જીવાણુનાશક
(C) ફૂગનાશક (D) બેક્ટેરિઓસ્ટેટ

54 The normal Serum Potassium level is

- (A) 2 - 3 Meq/L (B) 2.3 - 3.1 Meq/L
(C) 3.5 - 5 Meq/L (D) 5.1 - 7.4 Meq/L

સામાન્ય સીરમ પોટેસિયમ સ્તર કેટલું હોય છે ?

- (A) 2 - 3 Meq/L (B) 2.3 - 3.1 Meq/L
(C) 3.5 - 5 Meq/L (D) 5.1 - 7.4 Meq/L

55 All of the following are neurotransmitters except

- (A) Dopamine (B) GABA
(C) Serotonin (D) Troponin

નીચેના પૈકી કયું ન્યૂરોટ્રાન્સમીટર નથી ?

- (A) ડોપામીન (B) ગાબા
(C) સીરોટોનીન (D) ટ્રોપોનીન

56 Warm, dry, pink skin is seen in

- (A) Hypovolemic shock (B) Cardiogenic shock
(C) Anaphylatic shock (D) Neurogenic shock

ગરમ, શુષ્ક, ગુલાબી ત્વચા શેમાં દેખાય છે ?

- (A) હાયપોવોલેમિક શોક (B) કાર્ડિયોજનિક શોક
(C) એનાફાઇલેટીક શોક (D) ન્યૂરોજનિક શોક

57 Jones criteria guides in the diagnosis of

- (A) Ineffective endocarditis (B) Rheumatic fever
(C) Congestive heart failure (D) Congenital heart disease

કયા રોગના નિદાનમાં જોન્સ માપદંડ માર્ગદર્શિકાઓ લાગુ પડે છે ?

- (A) બિનઅસરકારક એન્ડોકાર્ડિટિસ (B) સંધિવા તાવ
(C) કન્જેસ્ટીવ હાર્ટ ફેલ્યુલર (D) કોન્જનેટલ હાર્ટ ડીસીઝ

58 Abdominal muscal guard is present in

- (A) Ascites (B) Peritonitis
(C) Haemorrhoids (D) Peptic ulcer

પેટના સ્નાયુબદ્ધ રક્ષક શેમાં હાજર હોય છે ?

- (A) એસાયટીસ (B) પેરીટોનાઈટીસ
(C) હેમરોઈડ (D) પેપ્ટીક અલ્સર

59 Warfarin toxicity can be treated with

- (A) Phytonadine (Vitamin K) (B) Protamine sulphate
(C) Acetyl cysteine (D) Heparin

વારફરીન ટોક્સીસીટીની સારવાર નીચેનામાંથી શેના દ્વારા થઈ શકે છે ?

- (A) ફાયટોનાડિન (વિટામિન K) (B) પ્રોટામીન સલ્ફેટ
(C) એસીટાઈલ કીસ્ટાઈન (D) હીપેરીન

60 Which hormone is released from Zona glomerulosa ?

- (A) Oestrogen (B) Aldosterone
(C) Adrenalin (D) Cortisol

ઝોના ગ્લોમેરુલોસામાંથી કયો હોર્મોન રીલીઝ થાય છે ?

- (A) ઓસ્ટ્રોજન (B) એલ્ડોસ્ટીરોન
(C) એડ્રીનાલીન (D) કોર્ટીસોલ

61 101°F will be equals to

(A) 38.3°C

(B) 37.3°C

(C) 38.9°C

(D) 37.7°C

101° ફેરેનહીટ એ _____ બરાબર થાય.

(A) 38.3°C (સેન્ટીગ્રેડ)

(B) 37.3°C (સેન્ટીગ્રેડ)

(C) 38.9°C (સેન્ટીગ્રેડ)

(D) 37.7°C (સેન્ટીગ્રેડ)

62 The solution used to disinfect the bed linen of covid positive patient.

(A) Dettol

(B) Sodium Hypochloride

(C) Lysol

(D) Savlon

કોવિડ પોઝીટીવ દર્દીના બેડના લીનન ધોવા માટે વપરાતા સોલ્યુશનનું નામ છે -

(A) ડેટોલ

(B) સોડિયમ હાઈપોકલોરાઈડ

(C) લાયઝોલ (લાયસોલ)

(D) સેવલોન

63 Recording of electrical activity of skeletal muscle is known as

(A) Electromyography

(B) Electroencephalography

(C) Electrocardiography

(D) Electrography

સ્કેલેટલ મસલ્સની ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટીના રેકોર્ડિંગને કહે છે -

(A) ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રાફી

(B) ઇલેક્ટ્રોએન્સેફલોગ્રાફી

(C) ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિોગ્રાફી

(D) ઇલેક્ટ્રોગ્રાફી

64 Antidote for Heparin is

(A) Vitamin K

(B) Aminocarpoic Acid

(C) Protamine sulphate

(D) Amniodarone

હીપેરીનનું એન્ટીડોટ છે -

(A) વિટામિન K

(B) એમીનોકાર્પોઈક એસિડ

(C) પ્રોટામાઈન સલ્ફેટ

(D) એમ્નીઓડેરોન

65 Sharp instrument should not be sterilized by

- (A) Cooling (B) Boiling
(C) Hot air oven (D) Antiseptic solution

શાર્પ (ધારદાર) સાધનોને _____ દ્વારા સ્ટરીલાઈઝ કરવા જોઈએ નહીં.

- (A) ફ્રીડિંગ (ઠંડક) (B) બોઈલિંગ (ગરમ ઉકળતા પાણીથી)
(C) હોટ એર ઓવન (D) એન્ટીસેપ્ટીક સોલ્યુશન

66 Ideal ratio of nurse to patient in an ICU is

- (A) 2:1 (B) 1:2
(C) 1:1 (D) 1:3

આઈ.સી.યુ.માં નર્સ અને પેશન્ટ (દર્દી)નું આદર્શ પ્રમાણ હોય છે

- (A) 2:1 (B) 1:2
(C) 1:1 (D) 1:3

67 The method used for administering medication into the ear is called

- (A) Instillation (B) Inhalation
(C) Injection (D) Infiltration

કાનમાં દવા આપવા માટે વપરાતી રીતને કહે છે -

- (A) ઈન્સ્ટીલેશન (B) ઈન્હાલેશન
(C) ઈન્જેક્શન (D) ઈન્ફિલ્ટ્રેશન

68 Which of the following is an example of an objective data ?

- (A) Feeling of worry (B) Pain in abdomen
(C) Nausea (D) Discoloration of skin

નીચેનામાંથી કયું ઉદાહરણ (એક્ઝામ્પલ) ઓબ્જેક્ટીવ ડેટા બતાવે છે ?

- (A) ચિંતાની લાગણી થાય છે. (B) પેટમાં દુઃખે છે.
(C) ઉબકા આવે એવું થાય છે. (D) ચામડીનું ડિસ્કલરેશન

69 Braden scale is used for assessing

- (A) Decubitus ulcer (B) Hypertension
(C) Diabetes mellitus (D) Infection

બ્રેડન સ્કેલ _____ અસેસ કરવામાં વપરાય છે.

- (A) ડેક્યુબીટસ અલ્સર (બેડ સોર) (B) હાયપરટેન્શન
(C) ડાયાબિટીસ મલાઈટસ (D) ઈન્ફેક્શન

70 Normal serum sodium level is

- (A) 145-155 meq/L (B) 135-145 meq/L
(C) 3.5 to 5.2 meq/L (D) 9 to 11 meq/L

સીરમ સોડિયમનું નોર્મલ (સામાન્ય) લેવલ છે -

- (A) 145 થી 155 meq/L (B) 135 થી 145 meq/L
(C) 3.5 થી 5.2 meq/L (D) 9 થી 11 meq/L

71 Low pitched, continuous gurgling sounds caused by secretion in the large airways is called

- (A) Wheeze (B) Ronchi
(C) Coughing (D) Stridor

મોટા એરવેમાં સીક્રીસન હોવાના લીધે ધીમી પીચ સાથે સતત ગરગલીંગ અવાજ આવે તેને કહે છે -

- (A) વીર્ઝીંગ સાઉન્ડ (વીઝ) (B) રોન્કાઈ (રોન્કી)
(C) કફીંગ (D) સ્ટ્રાઈડર

72 Anthelmintic enema is given to

- (A) Remove flatus (B) Remove foreign particles
(C) Soften hard fecal matter (D) Destroy intestinal parasites

એન્થેલમીન્ટીક એનીમા _____ માટે આપવામાં આવે છે.

- (A) ગેસ બહાર કાઢવા (B) ફોરેઈન પાર્ટીકલ્સ બહાર કાઢવા
(C) હાર્ડ સ્ટૂલને સોફ્ટ કરવા (D) આંતરડાના પેરાસાઈટ્સ ડીસ્ટ્રોય કરવા

73 "Universal Recipient" blood group is

(A) O group

(B) AB group

(C) A group

(D) B group

યુનિવર્સલ રેસીપીઅન્ટ બ્લડગ્રુપ છે -

(A) ગ્રુપ O

(B) ગ્રુપ AB

(C) ગ્રુપ A

(D) ગ્રુપ B

74 Stiffness occurs in the body after death is known as

(A) Algor mortis

(B) Livor mortis

(C) Rigor mortis

(D) Tardieu's spots

મૃત્યુ (death) પછી શરીર કડક (સ્ટીફ) થઈ જાય તેને કહેવાય છે.

(A) આલ્ગોર મોરટીસ

(B) લીવોર મોરટીસ

(C) રીગર મોરટીસ

(D) ટારડ્યુ સ્પોટ્સ

75 Tapping over facial nerve causes twitching of the facial muscles is known as

(A) Chvostek's sign

(B) Chadwick's sign

(C) Trousseau sign

(D) Homan sign

ફેસિયલ નર્વને ટેપ કરવાથી ફેસિયલ મસલ્સનું ટ્રીથિંગ (ખેંચાઈ છે) થાય છે તેને કહે છે.

(A) ચ્વોસ્ટેકસ સાઈન

(B) ચાડવીક્સ સાઈન

(C) ટ્રાઉસીવ સાઈન

(D) હોમન સાઈન

76 500 ml of IV fluids need to be administered over 5 hours. Drop factor is 20, calculate drops/minute.

(A) 32 drops/min

(B) 33 drops/min

(C) 36 drops/min

(D) 35 drops/min

500 મિલિ આઈ.વી. ફ્લુઈડ 5 કલાકમાં આપવાનું છે, જ્યાં ડ્રોપ ફેક્ટર 20 છે, તો કેટલા ડ્રોપ/મિનિટ થશે ?

(A) 32 ડ્રોપ/મિનિટ

(B) 33 ડ્રોપ/મિનિટ

(C) 36 ડ્રોપ/મિનિટ

(D) 35 ડ્રોપ/મિનિટ

77 Highest level of need according to Maslow's hierarchy model is

- (A) Physiologic needs (B) Self actualization
(C) Safety and security (D) Love and belongings

માસલોવ્સના હેરારકીનાં મોડલ પ્રમાણે સૌથી ઊંચા (હાયર) લેવલની જરૂરિયાત (નીડ) છે -

- (A) ફીઝીયોલોજિક નીડ (જરૂરિયાત) (B) સેલ્ફ એક્યુઅલાઈઝેશન
(C) સેફ્ટી અને સિક્યોરિટી (D) લવ અને બીલોન્ગીન્ગસ

78 Human Anatomical waste should be discarded in following coloured container in hospital.

- (A) Red (B) Blue
(C) Yellow (D) Black

હ્યુમન એનોટોમીકલ વેસ્ટ નીચેનામાંથી કયા કલરની ડસ્ટબીનમાં હોસ્પિટલમાં ફેંકવામાં આવે છે ?

- (A) લાલ (B) બ્લ્યુ
(C) પીળો (D) કાળો

79 Best time to collect sputum sample for AFB. (Acid fast Bacilli).

- (A) Morning after wake up (B) After breakfast
(C) In evening (D) Whenever the person cough

એ.એફ.બી. (એસિડ ફાસ્ટ બેસીલી) માટે સ્પુટમ (ગળફો) લેવા માટેનો સારામાં સારો સમય છે -

- (A) સવારે ઊઠ્યા પછી (B) નાસ્તો કર્યા પછી
(C) સાંજના સમયે (D) જ્યારે માણસ/દર્દીને ગળફો આવે ત્યારે

80 Lateral curvature of spine is called

- (A) Kyphosis (B) Lordosis
(C) Scoliosis (D) Goniosis

લેટરલ કરવેચર ઓફ સ્પાઈનને કહે છે -

- (A) કાઈફોસીસ (B) લોર્ડોસીસ
(C) સ્કોલીઓસીસ (D) ગોનીઓસીસ

81 Which of the following features is incorrect about pathological jaundice in a newborn ?

- (A) Appears within first 24 hours.
- (B) Always treatment is required.
- (C) Bilirubin encephalopathy may be seen.
- (D) Never appears within 24 hours of birth.

નવજાત શિશુમાં પેથોલોજીકલ કમ્પ્લેક્સ વિશે નીચેનામાંથી કઈ લાક્ષણિકતા નથી ?

- (A) પ્રથમ 24 કલાકની અંદર દેખાય છે.
- (B) હંમેશા સારવાર જરૂરી છે.
- (C) બિલીરુબિન એન્સેફાલોપથી જોઈ શકાય છે.
- (D) જન્મના 24 કલાકની અંદર ક્યારેય દેખાતો નથી.

82 Bronze baby syndrome is a complication of :

- (A) Chemotherapy
- (B) Phototherapy
- (C) Exchange blood transfusion
- (D) Phenobarbitone

બ્રોન્ઝ બેબી સિન્ડ્રોમ એ શેની કોમ્પ્લિકેશન છે ?

- (A) કીમોથેરાપી
- (B) ફોટોથેરાપી
- (C) એક્સચેન્જ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન
- (D) ફેનોબાર્બીટોન

83 Name of surgery used to repair cleft lips :

- (A) Palatoplasty
- (B) Cleftoplasty
- (C) Cheiloplasty
- (D) Cheiloschisis

ફાટેલા હોઠને સુધારવા માટે કરવામાં આવતી શસ્ત્રક્રિયાના નામ :

- (A) પેલાટોપ્લાસ્ટી
- (B) ક્લેફ્ટોપ્લાસ્ટી
- (C) ચાઈલોપ્લાસ્ટી
- (D) ચાઈલોસિસિસ

84 The first permanent tooth to erupt is :

- (A) Central incisor at 6 years (B) Molar at 6 years
(C) Premolar at 6 years (D) Lower canine at 6-7 years

ફૂટેલા પ્રથમ કાયમી દાંત છે :

- (A) 6 વર્ષની ઉંમરે સેન્ટ્રલ ઈન્સીઝર (B) 6 વર્ષમાં મોલર
(C) 6 વર્ષ પર પ્રિમોલર (D) 6-7 વર્ષની ઉંમરે લોઅર કેનાઈન

85 '3 C' signs (coughing, choking and cyanosis) are the clinical features of :

- (A) Lactose intolerance (B) Cleft lip
(C) Pyloric stenosis (D) Tracheo-oesophageal fistula

'3 સી' સંકેતો (ઉધરસ, ગૂંગળામણ અને સાયનોસિસ)ની ક્લિનિકલ લાક્ષણિકતાઓ છે :

- (A) લેક્ટોઝ ઈનટોલરન્સ (B) ક્લેફ્ટ લીપ
(C) પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ (D) ટ્રેચેયો-એસોફેજીઅલ ફિસ્ટુલા

86 According to Rubin's theory of maternal role adaptation, the mother will go through 3 stages during post partum period. These stages are :

- (A) Attachment phase, adjustment phase, adaptation phase
(B) Going through, adjustment period, adaptation period
(C) Taking-hold, letting-go, attachment phase
(D) Taking-in, taking-hold and letting-go

રૂબિનના માતાની ભૂમિકા અનુકૂલનના સિદ્ધાંતને અનુલક્ષીને, માતા પોસ્ટ પાર્ટમ અવધિ દરમિયાન 3 તબક્કામાંથી પસાર થશે. આ તબક્કાઓ છે :

- (A) જોડાણનો તબક્કો, ગોઠવણનો તબક્કો, અનુકૂલન તબક્કો
(B) ગોઈંગ થ્રૂ, ગોઠવણ અવધિ, અનુકૂલન અવધિ
(C) ટેકીંગ હોલ્ડ, લેટીંગ ગો, જોડાણનો તબક્કો
(D) ટેકીંગ ઈન, ટેકીંગ હોલ્ડ અને લેટીંગ ગો

87 Cervical softening and uterine souffle are classified as which of the following ?

- (A) Positive signs of pregnancy
- (B) Presumptive signs of pregnancy
- (C) Diagnostic signs of pregnancy
- (D) Probable signs of pregnancy

સર્વાઈકલ નરમ અને ગર્ભશયના સફૂલને નીચેનામાંથી વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે ?

- (A) ગર્ભવિસ્થાના સકારાત્મક સંકેતો
- (B) ગર્ભવિસ્થાના અનુમાનિત સંકેતો
- (C) ગર્ભવિસ્થાના ડાયગ્નોસ્ટિક સંકેતો
- (D) ગર્ભવિસ્થાના સંભવિત ચિહ્નો

88 On which of the following areas would the nurse expect to observe chloasma ?

- (A) Abdomen, breast and thighs
- (B) Chest, neck, arms and legs
- (C) Breast, areola and nipples
- (D) Cheeks, forehead and nose

નીચેનામાંથી કયા ભાગ પર નર્સ ક્લોઆઝમાનું નિરીક્ષણ કરવાની અપેક્ષા કરશે ?

- (A) પેટ, સ્તન અને જાંઘ
- (B) છાતી, ગળા, હાથ અને પગ
- (C) સ્તન, એરીઓલા અને સ્તનની ડીટી
- (D) ગાલ, કપાળ અને નાક

89 Which of the following complications is most likely responsible for a delayed postpartum hemorrhage ?

- (A) Uterine subinvolution
- (B) Perineal laceration
- (C) Clotting deficiency
- (D) Cervical laceration

સંભવત delayed પોસ્ટપાર્ટમ રક્તસ્રાવ માટે નીચેની કઈ મુશ્કેલીઓ જવાબદાર છે ?

- (A) ગર્ભશયનું સબિન્વોલ્યુશન
- (B) પેરિનિયલ લેસેરેશન
- (C) ક્લોટિંગની ઊણપ
- (D) સર્વાઈકલ લેસેરેશન

90 When delivering the baby's head the nurse supports the mother's perineum to prevent tear, this technique is called :

- (A) Ritgen's technique (B) Schultze maneuver
(C) Duncan maneuver (D) Marmet's technique

બાળકના માથાની ડિલેવરી કરાવતી વખતે નર્સ ટેરને રોકવા માટે માતાના પેરેનિયમને ટેકો આપે છે, આ ટેકનીકને કહેવામાં આવે છે :

- (A) રિટજેનની તકનીક (B) સ્કલ્ટઝ દાવપેચ
(C) ડંકન દાવપેચ (D) માર્મેટની તકનીક

91 The peak point of a uterine contraction is called :

- (A) Deceleration (B) Acceleration
(C) Acme (D) Axiom

ગર્ભાશયના સંકોચનના પિક પોઈન્ટને કહેવામાં આવે છે :

- (A) ડિસલેરેશન (B) એસલેરેશન
(C) એકમે (D) એક્સીઓમ

92 When the shiny portion of the placenta comes out first, this is called which mechanism ?

- (A) Duncan (B) Schultze
(C) Hegar's sign (D) Souffle

જ્યારે પ્લેસેન્ટાનો ચળકતો ભાગ પ્રથમ બહાર આવે છે ત્યારે તેને કયું મિકેનિઝમ કહેવામાં આવે છે ?

- (A) ડંકન (B) સ્કલ્ટઝ
(C) હેગારેની સાઈન (D) સફૂલ

93 The following are signs that the placenta has detached except :

- (A) Sudden gush of blood
- (B) Mother feels like bearing down
- (C) Uterus becomes more globular
- (D) Lengthening of the cord

નીચેના સંકેતો છે કે પ્લેસેન્ટાને સ્થાનથી અલગ પાડ્યું છે સિવાય કે :

- (A) અચાનક લોહીનું સ્કુટન
- (B) માતાને બેરીંગ ડાઉનનું મન થાય છે
- (C) ગર્ભાશય વધુ ગ્લોબ્યુલર બને છે
- (D) કોર્ડની લંબાઈ વધે

94 To determine if the cause of infertility is a blockage of the fallopian tubes, the test to be done is :

- (A) Rubin's test
- (B) Postcoital test
- (C) Huhner's test
- (D) None of the above

વંધ્યત્વનું કારણ ફેલોપિયન ટ્યુબ્સનું અવરોધ છે કે નહીં તે નિર્ધારિત કરવા માટે પરીક્ષણ કરવું જોઈએ :

- (A) રુબિન ટેસ્ટ
- (B) પોસ્ટકોઈટલ ટેસ્ટ
- (C) હુનરની ટેસ્ટ
- (D) ઉપરોક્ત કોઈ નહીં

95 If the weight of newborn is less than 10 percentile for gestational age then the baby is called :

- (A) Low birth weight baby
- (B) Preterm baby
- (C) Small for gestational age
- (D) Premature baby

જો સગર્ભાવસ્થાની ઉંમરે નવજાતનું વજન 10 ટકા કરતા ઓછું હોય તો બાળકને કહેવામાં આવે છે :

- (A) ઓછાં વજનનું બાળક
- (B) અકાળ બાળક
- (C) સગર્ભાવસ્થા વય માટે નાનું
- (D) પ્રિમેચ્યોર બાળક

96 What do you mean by fetal macrosomia ?

- (A) Birth weight less than 1.5 kg
- (B) Large size head of a newborn
- (C) Fetal distress
- (D) Birth weight more than 4.5 kg

ફિટલ મેક્રોસોમિઆનો અર્થ શું છે ?

- (A) જન્મ વજન 1.5 કિલોથી ઓછું
- (B) નવજાતનું મોટા કદનું માથું
- (C) ફિટલ ડિસ્ટ્રેસ
- (D) જન્મ વજન 4.5 કિલોથી વધુ

97 Endometrium of pregnant uterus is known as -

- (A) Chorionic villi
 - (B) Morula
 - (C) Trophoblast
 - (D) Decidua
- ગર્ભવતી ગર્ભાશયનું એન્ડોમેટ્રીયમ _____ તરીકે ઓળખાય છે.
- (A) કોરિઓનિક વિલી
 - (B) મોરુલા
 - (C) ટ્રોફોબ્લાસ્ટ
 - (D) ડીસિડુઆ

98 Which of the following is the nurse's initial action when umbilical cord prolapse occurs ?

- (A) Apply sterile warm saline dressing to the exposed cord.
- (B) Place the patient in a knee chest position in bed.
- (C) Notify the physician and prepare for delivery.
- (D) Begin monitoring maternal vital signs and FHR.

અમ્બિલિકલ કોર્ડ પ્રોલેપ્સ થાય છે ત્યારે નીચેનામાંથી નર્સની પ્રારંભિક ક્રિયા શું છે ?

- (A) ખુલ્લા કોર્ડ પર જંતુરહિત ગરમ સલાઈન ડ્રેસિંગ મૂકો.
- (B) દર્દીને પથારીમાં ઘૂંટણની-છાતીની સ્થિતિમાં મૂકો.
- (C) ડોક્ટરને સૂચિત કરો અને દર્દીની ડિલીવરી માટે તૈયારી કરો.
- (D) માતૃત્વના મહત્વપૂર્ણ સંકેતો અને એફ.એચ.આર.નું નિરીક્ષણ કરવાનું પ્રારંભ કરો.

99 Which of the following would the nurse assess in a client experiencing abruptio placenta ?

- (A) Palpable fetal outline
- (B) Bright red, painless vaginal bleeding
- (C) Soft and nontender abdomen
- (D) Concealed or external dark red bleeding

અબ્રપશિયો પ્લેસેન્ટાનો અનુભવ કરનાર દર્દીમાં નીચેનામાંથી કયું નર્સ જોશે ?

- (A) અસ્પષ્ટ ગર્ભની રૂપરેખા
- (B) તેજસ્વી લાલ, પીડારહિત યોનિમાર્ગ રક્તસ્રાવ
- (C) નરમ અને નોનટેન્ડર પેટ
- (D) છૂપાયેલ અથવા બાહ્ય શ્યામ લાલ રક્તસ્રાવ

100 A nurse is reviewing the record of a client in the labour room and notes that the nurse midwife has documented that the fetus is at (-1) station. The nurse determines that the fetal presenting part is :

- (A) 1 cm above the ischial spine
- (B) 1 finger breadth below the symphysis pubis
- (C) 1 inch below the coccyx
- (D) 1 inch below the iliac crest

એક નર્સ લેબર રૂમમાં દર્દીના રેકૉર્ડની સમીક્ષા કરી રહી છે અને નોંધ કરે છે કે નર્સ મિડવાઈફ એ દસ્તાવેજ આપ્યો છે કે ગર્ભ (-1) સ્ટેશન પર છે. નર્સ નક્કી કરે છે કે ગર્ભનો પ્રસ્તુત ભાગ છે :

- (A) ઈસ્થિયલ કરોડના ઉપર 1 સેમી.
- (B) સિમ્ફિસિસ પ્યુબિસની નીચે 1 આંગળની પહોળાઈ
- (C) કોક્સિક્સની નીચે 1 ઈંચ
- (D) ઈલિયાક કેસ્ટની નીચે 1 ઈંચ